


E-stahl caillebotis sur mesure 2014

CAILLEBOTIS



E-stahl
assurance de la qualité
conformément
DIN ISO 9001:2008

GRILLES INDIVIDUELLES SUR MESURE.....

..... livrable en toutes dimensions, hauteurs et épaisseurs - délai de livraison court garanti.

La qualité de l'acier et une production technique optimale rendent les caillebotis de E-stahl nettement plus fiables et plus durables que les caillebotis produits de manière conventionnelle - soit comme caillebotis charge lourde, escalier en caillebotis, barrière, grille murale, grille pour plancher etc. Dimensions sur mesure et découpes sur demandes sont la compétence de E-stahl. Toutes les dimensions et toutes les découpes en forme ronde ou rectangulaire sont réalisables.

Les caillebotis sur mesure sont livrables en production individuelle ou en grande quantité.

L'acier utilisé pour les grilles électroforjées de E-stahl a une résistance à la traction particulièrement élevée et résiste à jusqu'à

50 % plus de capacité de charge par rapport aux grilles disponibles dans le commerce.

Pour tous les domaines et activités chez E-stahl les exigences de qualité sont définies, documentés et contrôlés.

Que ce soit des caillebotis standard ou sur mesure, accessible ou carrossable, utilisable universellement, en anti-dérapant ou pour charges lourdes - vous pouvez compter sur la qualité.

Nous sommes à votre disposition pour toute question.

Votre équipe de E-stahl



Comment sont fabriqués les caillebotis pressés?

Les barres transversales sont pressées à haute pression dans les échantures des barres porteuses. Les échantures sont coniques dans le centre et assurent une grille rigide. Caillebotis pressés sont produits en acier, inox et aluminium.

Demande de devis pour caillebotis par Fax +49 (0) 6543 81833-50

Demandez dès aujourd'hui votre devis sans engagement pour caillebotis suivants:

E-STAHl LTD.
IM SCHIFFELS 29
55491 BÜCHENBEUREN
FAX: 06543 81833-50

Expéditeur :

Nom: _____

Société: _____

Adresse: _____

Téléphone: _____

Date: _____

Commission: _____

Typ de caillebotis

Caillebotis pressé Caillebotis inox Caillebotis électroforgé Autre _____

Réalisation

Vide de maille _____ mm x _____ mm

BP _____ mm x _____ mm

Caractère antidérapant

Non

R1 (Entretoise)

R2 (BP)

R3 (Ent. et BP)

Capacité de charge

accessible piétons accessible VP carrossable
camion avec _____ kg charge de roue


Galvanisation

galvanisé

brut

POS.	QUANTITÉ	LONGUEUR (BP)	LARGEUR (ENTRETOISE)	SANS CADRE	AVEC CADRE
1.		mm	mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.		mm	mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.		mm	mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.		mm	mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.		mm	mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.		mm	mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.		mm	mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.		mm	mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Schéma dimension d'un caillebotis





		Maßstab 1:20	Gewicht
		Werkstoff	
Bearb.		Maille : 30/30 mm Longueur : 1600 mm Largeur : 1500 mm Section BP : 30/3	
Gepr.			
Norm			
ESTAHL			Blatt 1
			1 Blätter
Urspr.:		Ers. für:	Ers. durch:


Veillez s.v.p dessiner votre caillebotis ici!

		Maßstab	Gewicht
		Werkstoff	
	Datum		
Bearb.	Name		
Gepr.			
Norm			
ESTAHL			Blatt 1
			1 Blätter
Urspr.:		Ers. für:	Ers. durch:

TYPE DE CAILEBOTIS



Marches avec crantage



Caillebotis sur mesure de E-stahl

Nos grilles sont galvanisées pour une utilisation dans de nombreux secteurs, grâce à leurs propriétés de résistance.

La galvanisation à chaud est une méthode de protection contre la corrosion éprouvée et moderne.

Pour obtenir une longue durée d'utilisation ainsi que pour éviter d'entretien et réparation nos grilles sont galvanisées conformément à la qualité DIN ISO 1461.

A gauche, vous voyez une sélection de surfaces de nos caillebotis:

- Maillage 30x30 mm
- Maillage 30x10 mm
- Maillage 30x30 mm avec porteur et entretoise profilé
- Caillebotis pour pieds nus

D'autres surfaces sont disponibles sur demande!



VOTRE CHEMIN CHEZ E-STAHL.



Escaliers en colimaçon exclusive de E-stahl



E-STAHL LTD.

ZI
Im Schiffels 29
55491 Büchenbeuren
Am Flughafen Frankfurt - Hahn

Tel. +33 (0) 970407803
Fax +49 (0) 6543 81833-50

Enregistrement légal:

- Bad Kreuznach HRB4748
- N° fiscal: 40/661/170/0
- N° TVA intra DE232152287

Mail: info@e-stahl.com
web: www.e-stahl.info

Directeur: Sven Marx

Coordonnées bancaires:

Volksbank Hunsrück eG
Kto.Nr. 7108049
BLZ 56061472
IBAN: DE44560614720007108049
Swift: GENODED1KHK