



Schiebetorbeschläge 2013



Wand- und Deckenbefestigungen



Gerade Laufrohre



Bogenstück / Bodenführungsschiene



Variable Befestigungen



Fixe Befestigungen



Schweißmuffen



Rollapparate



Klemmen und Puffer



Zubehör

Besuchen Sie unseren Online-Shop im Internet:

www.e-stahl.com

E-Stahl Ltd.

Im Schiffels 29

D-55491 Büchenbeuren

Am Flughafen Frankfurt Hahn

Telefon: 06543 818 33-0

Fax: 06543 818 33-50

E-Mail: info@e-stahl.com

Handelsregister: Bad Kreuznach HR B 4748

Steuer Nr. 40/661/170/0

USt-Id. Nr. DE232152287

Schiebetorbeschläge



Laufrohre und Befestigungen

Laufrohre sind unverzinkt, galvanisch verzinkt und chromatiert, oder sendzimiervverzinkt lieferbar.

Standard - Lieferlängen 5 m oder 6 m

Nr. 0 = 6m / Nr. 1 = 6 m / Nr. 2 = 5 + 6 m / Nr. 3 = 6 m / Nr. 4 = 6 m / Nr. 5 = 6 m

Zweiachsige Rollapparate sind grundsätzlich zu empfehlen. Sie sichern eine genaue Führung zu und bieten ausgezeichnete Laufeigenschaften. Aufhängungsabstand für alle Laufrohr - Größen: maximal 0,75 m. Raumgewicht für Kiefernholz oder Fichtenholz 500 - 700 kg / m³.

Bei Verwendung der E-stahl - Doppelrolle

Größe	Tragkraft Doppelrolle in kg	Torgewicht je Flügel in kg für geradelaufende Tore mit 2 Rollapparaten handbetrieben / elektr. betrieben	Torgewicht je Flügel in kg für Ziehharmonika- und Falttüren (2 Flügel = 1 Rollapparat) handbetrieben
Nr. 0	45*	90 / 45	22
Nr. 1	100**	200 / 100	50
Nr. 2	200	400 / 200	100
Nr. 3	300	600 / 300	150
Nr. 4	600	1200 / 600	300
Nr. 5	1000	2000 / 1000	

*Edelstahlrollen mit Kunststoffring 30 kg

**Edelstahlrollen mit Kunststoffring 50 kg

Bei Verwendung der E-stahl - Einfachrolle

Größe	Tragkraft Doppelrolle in kg	Torgewicht je Flügel in kg für geradelaufende Tore mit 2 Rollapparaten handbetrieben / elektr. betrieben*	Torgewicht je Flügel in kg für Ziehharmonika- und Falttüren (2 Flügel = 1 Rollapparat) handbetrieben
Nr. 0	30	60 / 30	15
Nr. 1	50	100 / 50	25
Nr. 2	100	200 / 100	50
Nr. 3	200	400 / 200	100
Nr. 4	400	800 / 400	200
Nr. 5	700	1400 / 700	

*für elektrisch betriebene Türen empfehlen wir Doppelrollen mit Seitenführung

Inhaltsverzeichnis:


Wand und Deckenbefestigungen	Seite 4
Gerade Laufrohre	Seite 5
Bogenstück / Bodenführungsschienen	Seite 6 - 7
Variable Befestigungen	Seite 8
Fixe Befestigung	Seite 9
Schweißmuffen / Verbindungsmuffen	Seite 9
Klemmen und Puffer	Seite 10 - 11
Rollapparate	Seite 11 - 18
Zubehör	Seite 18 - 25
Bestellschein	Seite 26

Stand: 12/2013

1) Zwischenverkauf und Irrtum sind vorbehalten!

Doppelwandbefestigung

Muffen mit und ohne Abstand
galvanisch verzinkt und gelb chromatiert



Größe	Maß X mm	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 1	52	0,9	EDWB-1
Nr. 2	62	1,6	EDWB-2A
Nr. 2	90	1,8	EDWB-2B
Nr. 3	82	2,8	EDWB-3

Deckenbefestigung

galvanisch verzinkt und gelb chromatiert



Größe	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 0	0,23	EDB-0
Nr. 1	0,40	EDB-1
Nr. 2	0,60	EDB-2
Nr. 3	1,80	EDB-3
Nr. 4	3,60	EDB-4
Nr. 5	6,40	EDB-5


Doppeldeckenbefestigung

Muffen mit und ohne Abstand
galvanisch verzinkt und gelb chromatiert



Größe	Maß X mm	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 0	52	1,0	EDDB-0
Nr. 1	62	1,8	EDDB-1
Nr. 2	90	1,9	EDDB-2
Nr. 3	82	2,9	EDDB-3


Laufrohr unverzinkt



Größe	a	b	b1	h	s	Wx cm ³
Nr. 0	15,8	30	8	28	2	1,37
Nr. 1	19,9	40	19	35	3	2,55
Nr. 2	24,6	48,5	15	43,5	3,5	4,15
Nr. 3	33,6	65	18	60	4	12,03
Nr. 4	41,9	80	22	75	5	19,99
Nr. 5	60,5	90	25	110	7	51,69

Größe	St. / Bund	Länge m	Gewicht pro m ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 0	80	6	1,5	ELRU-0
Nr. 1	40	6	2,7	ELRU-1
Nr. 2	40	6	3,8	ELRU-2
Nr. 3	24	6	6,3	ELRU-3
Nr. 4	25	6	8,8	ELRU-4
Nr. 5	1	6	16,5	ELRU-5


Laufrohr galvanisch verzinkt



Größe	a	b	b1	h	s	Wx cm ³
Nr. 0	15,8	30	8	28	2	1,37
Nr. 1	19,9	40	19	35	3	2,55
Nr. 2	24,6	48,5	15	43,5	3,5	4,15
Nr. 3	33,6	65	18	60	4	12,03
Nr. 4	41,9	80	22	75	5	19,99
Nr. 5	60,5	90	25	110	7	51,69

Größe	St. / Bund	Länge m	Gewicht pro m ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 0	80	6	1,5	ELRV-0
Nr. 1	40	6	2,7	ELRV-1
Nr. 2	40	6	4,6	ELRV-2
Nr. 2a	40	5	3,8	ELRV-2a
Nr. 3	24	6	6,3	ELRV-3
Nr. 4	25	6	8,8	ELRV-4
Nr. 5	1	6	16,5	ELRV-5

Laufrohr für FRT unverzinkt



Größe	a	b	b1	h	s	Wx cm ³
Nr. 3	33,6	65	18	60	4	12,03
Nr. 5	60,5	90	25	110	7	51,69

Größe	Gewicht pro m ca. kg	Länge m	Artikel Nr.
Nr. 3	6,3	6	ELRF-3
Nr. 5	16,5	6	ELRF-5

Bodenführungsschiene galvanisch verzinkt und chromatiert



Größe	Passend für Laufwerk Größe	Rollen ø mm	Länge m	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 10	Nr. 0	10	6	3,3	EBFSG-10
Nr. 19	Nr. 1	19	6	6,2	EBFSG-19
Nr. 32	Nr. 2 / 3	32	6	15,0	EBFSG-32

Laufrohr Bogenstück

galvanisch verzinkt und chromatiert



Größe	R mm	L mm	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 0	650 ± 10	490	2,6	ELRBS-0
Nr. 1	690 ± 15	460	5,3	ELRBS-1
Nr. 2	580 ± 15	545	7,9	ELRBS-2
Nr. 3	580 ± 15	545	10,9	ELRBS-3
Nr. 4	770 ± 20	895	22,3	ELRBS-4
Nr. 5	1035 ± 20	688	49,5	ELRBS-5

Bodenführungsschiene Bogen

galvanisch verzinkt und chromatiert

**Auf Anfrage als
Sonderanfertigung lieferbar!**

Muffe für Höhen / Seitenverstellung

galvanisch verzinkt und gelb chromatiert



Größe	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 0	0,19	EMHS-0
Nr. 1	0,50	EMHS-1
Nr. 2	0,60	EMHS-2
Nr. 3	1,90	EMHS-3
Nr. 4	3,00	EMHS-4
Nr. 5	5,10	EMHS-5

Einfachkonsole

galvanisch verzinkt und gelb chromatiert



Größe	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 0	0,23	EEK-0
Nr. 1 + 2	0,32	EEK-1+2
Nr. 3	1,50	EEK-3
Nr. 4	2,10	EEK-4

Doppelkonsole

galvanisch verzinkt und gelb chromatiert



Größe	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 0	0,34	EDK-0
Nr. 1 + 2	0,76	EDK-1+2
Nr. 3	2,00	EDK-3
Nr. 4	2,00	EDK-4
Nr. 5	2,00	EDK-5

Wandbefestigung

galvanisch verzinkt und gelb chromatiert



Größe	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 0	0,17	EWB-0
Nr. 1	0,35	EWB-1
Nr. 2	0,60	EWB-2
Nr. 3	1,60	EWB-3
Nr. 4	3,00	EWB-4
Nr. 5	5,00	EWB-5

Schweißmuffe

unverzinkt



Größe	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 0	0,13	ESMU-0
Nr. 1	0,30	ESMU-1
Nr. 2	0,40	ESMU-2
Nr. 3	1,00	ESMU-3
Nr. 4	2,10	ESMU-4
Nr. 5	3,60	ESMU-5

Schweißmuffe

galvanisch verzinkt und chromatiert



Größe	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 0	0,10	ESMV-0
Nr. 1	0,30	ESMV-1
Nr. 2	0,40	ESMV-2
Nr. 3	1,00	ESMV-3

Aufhängeklemme

galvanisch verzinkt und gelb chromatiert



Größe	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 0	0,30	EAK-0
Nr. 1	0,40	EAK-1
Nr. 2	0,45	EAK-2
Nr. 3	1,30	EAK-3
Nr. 4	2,40	EAK-4
Nr. 5	4,30	EAK-5

Winkelpuffer

galvanisch verzinkt und gelb chromatiert



Größe	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 1	0,10	EWP-1
Nr. 2	0,20	EWP-2
Nr. 3	0,50	EWP-3

Torpuffer, gefedert

galvanisch verzinkt und gelb chromatiert



Größe	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 4	2,60	ETP-4
Nr. 5	3,40	ETP-5

Rohrpuffer

galvanisch verzinkt und chromatiert



Größe	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 0	0,09	ERP-0
Nr. 1	0,10	ERP-1
Nr. 2	0,20	ERP-2
Nr. 3	0,60	ERP-3
Nr. 4	1,10	ERP-4
Nr. 5	1,20	ERP-5

Einfachrolle

galvanisch verzinkt und chromatiert



Größe	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 0	0,15	EER-0
Nr. 1	0,40	EER-1
Nr. 2	0,80	EER-2
Nr. 3	1,70	EER-3
Nr. 4	3,00	EER-4
Nr. 5	7,40	EER-5

Einfachrolle, Kugellager ammoniakbeständig

besonders für Stallungen geeignet
galvanisch verzinkt und chromatiert



Größe	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 0	0,15	EERK-0
Nr. 1	0,40	EERK-1
Nr. 2	0,80	EERK-2
Nr. 3	1,70	EERK-3
Nr. 4	3,00	EERK-4
Nr. 5	7,40	EERK-5

Einfachrolle, horizontal drehbar

galvanisch verzinkt und chromatiert



Größe	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 0	0,25	EERH-0
Nr. 1	0,40	EERH-1
Nr. 2	0,80	EERH-2
Nr. 3	1,70	EERH-3

Einfachrolle, schmal, horizontal drehbar

galvanisch verzinkt und chromatiert



Größe	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 1	0,38	EERS-1
Nr. 2	0,65	EERS-2

Einfachrolle mit Flansch

galvanisch verzinkt und chromatiert



Größe	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 0	0,10	EERF-0
Nr. 1	0,55	EERF-1
Nr. 2	1,00	EERF-2
Nr. 3	2,10	EERF-3

Einfachrolle zum Einhängen

galvanisch verzinkt und chromatiert



Größe	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 0	0,08	EERE-0
Nr. 1	0,15	EERE-1
Nr. 2	0,32	EERE-2
Nr. 3	0,67	EERE-3
Nr. 4	1,20	EERE-4
Nr. 5	3,20	EERE-5

Einfachrolle zum Anschweißen

galvanisch verzinkt und chromatiert



Größe	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 0	0,07	EERA-0
Nr. 1	0,13	EERA-1
Nr. 2	0,28	EERA-2
Nr. 3	0,58	EERA-3
Nr. 4	1,20	EERA-4
Nr. 5	3,20	EERA-5

Doppelrolle

galvanisch verzinkt und chromatiert



Größe	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 0	0,23	EDR-0
Nr. 1	0,60	EDR-1
Nr. 2	1,20	EDR-2
Nr. 3	2,80	EDR-3
Nr. 4	4,90	EDR-4
Nr. 5	9,10	EDR-5

Doppelrolle, Kugellager ammoniakbeständig

besonders für Stallungen geeignet
mit Winkelblech und Gewindebolzen
galvanisch verzinkt und chromatiert



Größe	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 0	0,23	EDRK-0
Nr. 1	0,60	EDRK-1
Nr. 2	1,20	EDRK-2
Nr. 3	2,80	EDRK-3
Nr. 4	4,90	EDRK-4
Nr. 5	9,10	EDRK-5

Doppelrolle, horizontal drehbar

mit Winkelblech und Gewindebolzen
galvanisch verzinkt und chromatiert



Größe	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 0	0,30	EDRH-0
Nr. 1	0,60	EDRH-1
Nr. 2	1,20	EDRH-2
Nr. 3	2,80	EDRH-3
Nr. 4	5,10	EDRH-4

Doppelrolle, zentral drehbar

zentrale Aufhängung
galvanisch verzinkt und chromatiert



Größe	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 1	0,56	EDRZ-1
Nr. 2	0,90	EDRZ-2
Nr. 3	2,40	EDRZ-3
Nr. 4	5,00	EDRZ-4
Nr. 5	9,10	EDRZ-5

Doppelrolle mit Schraubpendel

zentrale Aufhängung
galvanisch verzinkt und chromatiert



Größe	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 0	0,20	EDRS-0
Nr. 1	0,60	EDRS-1
Nr. 2	1,20	EDRS-2
Nr. 3	2,80	EDRS-3
Nr. 4	4,90	EDRS-4

Doppelrolle zum Einhängen

galvanisch verzinkt und chromatiert



Größe	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 0	0,13	EDRZE-0
Nr. 1	0,27	EDRZE-1
Nr. 2	0,54	EDRZE-2
Nr. 3	1,19	EDRZE-3
Nr. 4	2,30	EDRZE-4
Nr. 5	6,60	EDRZE-5

Doppelrolle zum Anschweißen

galvanisch verzinkt und chromatiert



Größe	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 0	0,12	EDRZA-0
Nr. 1	0,25	EDRZA-1
Nr. 2	0,51	EDRZA-2
Nr. 3	1,13	EDRZA-3
Nr. 4	2,10	EDRZA-4
Nr. 5	6,10	EDRZA-5

Doppelrolle für Platten

galvanisch verzinkt und chromatiert



Größe	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 1	0,58	EDRFP-1

Doppelrolle mit Flanschpendel

galvanisch verzinkt und chromatiert



Größe	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 0	0,25	EDRMF-0
Nr. 1	0,65	EDRMF-1
Nr. 2	1,45	EDRMF-2
Nr. 3	3,20	EDRMF-3

Doppelrolle mit Anschweißpendel

galvanisch verzinkt und chromatiert



Größe	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 0	0,18	EDRMA-0
Nr. 1	0,50	EDRMA-1
Nr. 2	1,00	EDRMA-2
Nr. 3	2,30	EDRMA-3

Doppelrolle mit Gegendruckrolle

galvanisch verzinkt und chromatiert



Größe	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 0	0,28	EDRMG-0
Nr. 1	0,70	EDRMG-1
Nr. 2	1,40	EDRMG-2

Doppelrolle mit Seitenführung

für elektrische Antriebe
galvanisch verzinkt und chromatiert



Größe	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 1	0,7	EDRMS-1
Nr. 2	1,3	EDRMS-2
Nr. 3	3,2	EDRMS-3
Nr. 4	5,4	EDRMS-4
Nr. 5	12,8	EDRMS-5

Doppelrolle mit Seitenführung und Anschweißpendel

für elektrische Antriebe
galvanisch verzinkt und chromatiert



Größe	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 1	0,6	EDRMSA-1
Nr. 2	1,2	EDRMSA-2
Nr. 3	2,7	EDRMSA-3
Nr. 4	4,9	EDRMSA-4
Nr. 5	11,9	EDRMSA-5

Zubehör

Verstärkungslasche

galvanisch verzinkt und chromatiert



Größe	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 0	0,25	EVL-0
Nr. 1	1,20	EVL-1
Nr. 2	1,30	EVL-2
Nr. 3	1,34	EVL-3
Nr. 4	2,40	EVL-4

Trägerplatte

galvanisch verzinkt und chromatiert



Größe	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 0	0,09	ETRP-0
Nr. 1	0,20	ETRP-1
Nr. 2	0,40	ETRP-2
Nr. 3	0,60	ETRP-3
Nr. 4	8,40	ETRP-4
Nr. 5	8,40	ETRP-5



Bodenführungsrolle, Messing, mit Platte

galvanisch verzinkt und chromatiert
passend für Laufwerk-Größe Nr. 0

Größe	Rollen ø mm	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 10	10	0,10	EBFRMP-10



Bodenführungsrolle, Nylon, mit Platte

galvanisch verzinkt und chromatiert

Größe	Rollen ø mm	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 19	19	0,26	EBFRNP-19
Nr. 32	32	0,48	EBFRNP-32

Bodenführungsrolle, Nylon, lose zum Schrauben

galvanisch verzinkt und chromatiert



Größe	Rollen ø mm	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 19	19	0,05	EBFRNS-19
Nr. 32	32	0,17	EBFRNS-32

Bodenführungsrolle, Messing, zum Schweißen oder Nieten

galvanisch verzinkt und chromatiert
passend für Laufwerk-Größe Nr. 0

Größe	Rollen ø mm	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 19	19	0,06	EBFRMS-19
Nr. 32	32	0,23	EBFRMS-32

Bodenführungsrolle, Nylon, zum Nieten

galvanisch verzinkt und chromatiert



Größe	Rollen ø mm	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 19	19	0,06	EBFRNN-19
Nr. 32	32	0,23	EBFRNN-32

Bodenführungsrolle, Nylon, mit Dübel



Größe	Rollen ø mm	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 10	10	0,03	EBFRND-12
Nr. 19	19	0,06	EBFRND-19
Nr. 32	32	0,23	EBFRND-32

Bodenführungsrolle, Messing, mit Dübel



Größe	Rollen ø mm	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 19	19	0,10	EBFRMD-19
Nr. 32	32	0,25	EBFRMD-32

Doppelführungsrolle, Nylon

galvanisch verzinkt und chromatiert



Größe	max. Tordicke mm	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 80	19	0,06	EDFRN-80

Außenführungsrolle, Nylon, mit Platte

galvanisch verzinkt und chromatiert



Größe	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 50	0,30	EAFRNP-50

Außenführungsrolle, Nylon, lose



Größe	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 50	0,26	EAFRN-50

Führungsrolle, Nylon, mit Platte

galvanisch verzinkt und chromatiert



Größe	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 38	0,20	EFRNP-38

Führungsrolle, Nylon, mit Dübel

untere Torführung



Größe	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 38	0,12	EFRND-38
Nr. 75	0,30	EFRND-75

Schildkrötenführung, Nylon



Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
0,30	ESFN

Schildkrötenführung, Guss



Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
2,60	ESFG

Gleitführung, Nylon



Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
0,02	EGFNA

Gleitführung, Nylon



Größe	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 12	0,02	EGFNB-12
Nr. 19	0,04	EGFNB-19

Andrückstück, Nylon



Größe	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 3	0,02	EASN-3
Nr. 5	0,05	EASN-5

Schweißplatte, mit Gewinde seitlich



Größe	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 0	0,13	ESPGS-0
Nr. 1	0,24	ESPGS-1
Nr. 2	0,40	ESPGS-2

Schweißplatte, mit Gewinde zentrisch



Größe	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 0	0,13	ESPGZ-0
Nr. 1	0,24	ESPGZ-1
Nr. 2	0,40	ESPGZ-2

Tragwinkel rechts



Größe	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 0	0,25	ETWR-0
Nr. 1	0,50	ETWR-1
Nr. 2	0,80	ETWR-2
Nr. 3	1,60	ETWR-3
Nr. 4	2,80	ETWR-4



Winkelrolle rechts

Größe	passend für Bodenführungsschiene Größe	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 1	19	0,58	EWRR-1
Nr. 2	19	0,68	EWRR-2A
Nr. 2	32	0,78	EWRR-2B
Nr. 3	32	2,05	EWRR-3A
Nr. 3	50	2,60	EWRR-3B
Nr. 4	50	3,60	EWRR-4

Tragwinkel links



Größe	Gewicht pro Stück ca. kg	Artikel Nr.
Nr. 0	0,25	ETWL-0
Nr. 1	0,40	ETWL-1
Nr. 2	0,60	ETWL-2
Nr. 3	1,30	ETWL-3
Nr. 4	2,20	ETWL-4

