

E STAHL

ZAUN & TORANLAGEN



E-stahl GmbH
Qualitätssicherung
nach
DIN ISO 9001:2008

INDIVIDUELLE ZAUN UND TORANLAGEN

..... sind in allen Größen, Bauhöhen und Stärken erhältlich - zu garantiert kurzen Lieferzeiten.

Der Doppelstabmatten Gitterzaun wurde ursprünglich als robuster Industriezaun entwickelt. Durch das gute Preis- Leistungsverhältnis und die Möglichkeit der individuellen Farbgestaltung wird der Gitterzaun heute zunehmend im privaten Bereich eingesetzt.

Unsere Doppelstabmatten liefern wir in zwei Stärken.

Als leichte Gittermatte in 6/5/6 mm Drahtstärke, für den privaten Bereich bis zu einer Höhe von 1,43 m durchaus vertretbar.

Als schwere Gittermatte in 8/6/8 mm Drahtstärke, als Sicherheitszaun und als Gartenzaun ab einer Höhe von 1,63 m.

Alle Tor und Zaunanlagen können in den Standart RAL Farben (Moosgrün RAL6005 und Anthrazitgrau RAL 7016) sofort ab Lager geliefert werden.

Für alle Bereiche und Tätigkeiten werden bei E-stahl Qualitätsanforderungen definiert, dokumentiert und kontrolliert.

Bei uns können Sie sich auf die Qualität verlassen.

Bei Fragen stehen wir ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr E-stahl Team



RAL Sonderfarbe
Wir liefern ihren Zaun in jedem gewünschten RAL Ton.

**Fordern Sie noch heute ihr unverbindliches Angebot
per Fax +49 (0) 6543 81833-50**

**E-STAHL GMBH
GEWERBEGEBIET
IM SCHIFFELS 29
55491 BÜCHENBEUREN
FAX: 06543 81833-50**

Absender :

Name: _____ Firma: _____

Anschrift: _____

Telefon: _____

Fax: _____ Mail: _____

Datum: _____

Kommission: _____

Zauntyp

- Doppelstabmatte leicht 6/5/6 mm / Doppelstabmatte schwer 8/6/8 mm

Oberfläche

- feuerverzinkt
 feuerverzinkt + beschichtet in RAL6005 moosgrün
 feuerverzinkt + beschichtet in RAL7016 anthrazitgrau
 feuerverzinkt + beschichtet in Sonderfarbe RAL_____

Zaunpfosten

- ohne
 zum einbetonieren
 zum anschrauben
 mit Abdeckleiste
 mit Klemmblättchen

Torsysteme (Industrie Qualität)

- 1-flügelig / 2-flügelig / 3-flügelig

Breite: _____ mm Höhe: _____ mm / Menge: _____ Stück

Zaunanschluss an Torpfosten: einseitig / beidseitig

Eckpfosten

- keine
 Anzahl der Eckpfosten _____ Stück

Doppelstabmatten MW 50/200 mm

POS.	*ZAUNHÖHE	BREITE	MENGE
1.	mm	2510 mm	
2.	mm	2510 mm	
3.	mm	2510 mm	
4.	mm	2510 mm	
5.	mm	2510 mm	

Zaunpfosten

POS.	FÜR ZAUNHÖHE	MENGE
1.	mm	
2.	mm	
3.	mm	
4.	mm	
5.	mm	

*Folgende Zaunhöhen stehen zur Auswahl:

630 mm / 830 mm / 1030 mm / 1230 mm / 1430 mm / 1630 mm / 1830 mm / 2030 mm / 2230 mm / 2430 mm

Bitte skizzieren Sie hier ihren Zaun


		Maßstab		Gewicht	
		Werkstoff			
	Datum	Name			
Bearb					
Gepr.					
Norm					
					Blatt 1
					1 Blätter
Urspr.:		Ers. für:		Ers. durch:	

		Maßstab		Gewicht	
		Werkstoff			
	Datum	Name			
Bearb					
Gepr.					
Norm					
					Blatt 1
					1 Blätter
Urspr.:		Ers. für:		Ers. durch:	

REFERENZEN



IHR WEG ZU E-STAHL.



Zaunsicherung
mit
E-stahl Natodraht



E-STAHL GMBH

Gewerbegebiet
Im Schiffels 29
55491 Büchenbeuren
Am Flughafen Frankfurt - Hahn

Tel. +49 (0) 6543 81833-0
Fax +49 (0) 6543 81833-50

Eingetragen im Handelsregister:

- Amtsgericht Köln - HRB97996
- Steuer Nr. 40/661/03441
- USt-ID Nr. DE323644828

Mail: info@e-stahl.com
web: www.e-stahl.com

Geschäftsführer: Sven Marx

Bankverbindung: Volksbank Hunsrück eG

IBAN: DE23 5606 1472 0007 116090
Swift: GENODE1KHK